

# 胃がん術後連携パス(1～6ヶ月)

(術後)			かかりつけ 医と 相模原協同	かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 または 相模原協同
			1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月
			毎月受診	毎月受診	月 日
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
	排便				
	体重				
視触診	腹部理学所見				
	一般的内科的診察				
採血	血算・生化学		△	△	○
	CEA・CA19-9				○
検査	腹部超音波検査				△
	胸腹部CT検査				
	上部・下部内視鏡検査				
	単純胸腹部X線検査				△
投薬	一般薬		△	△	△
	補助化学療法薬		△	△	△
	体重				
自己 検診	腹部の症状(はりや痛み)はないか				
	便通の異常はないか				
	吐き気・嘔吐はないか				
	全身倦怠感はないか				
	口内炎はないか				
	手足の皮膚や爪に異常はないか				



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目

△: 必要時に行います


▲: 補助化学療法施行時に実施

かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 と 相模原協同
4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月
毎月受診	毎月受診	月 日
○	○	○
△	△	○
		○
		○
		○ (腹)
		○
△	△	△
△	△	△

～メモ～

\*あなたが手術を受けた日

平成 年 月 日



# 胃がん術後連携パス(7ヶ月～1年)

			かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 または 相模原協同
			7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月
			毎月受診	毎月受診	毎月受診
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
		排便			
	体重				
視触診	腹部理学所見 一般的内科的診察				
採血	血算・生化学		△	△	○
	CEA・CA19-9				○
検査	腹部超音波検査				△
	胸腹部CT検査				
	上部・下部内視鏡検査				
	単純胸腹部X線検査				△
投薬	一般薬 ( )		△	△	△
	補助化学療法薬 ( )		△	△	△
自己 検診	体重				
	腹部の症状(はりや痛み)はないか				
	便通の異常はないか				
	吐き気・嘔吐はないか				
	全身倦怠感はないか				
	口内炎はないか				
	そのほか気になるところはないか				



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう




○: 必須項目    △: 必要時に行います

▲: 補助化学療法施行時に実施

かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 または 相模原協同	かかりつけ医 と 相模原協同
10ヶ月	11ヶ月	1年
毎月受診	毎月受診	月    日
○	○	○
△	△	○
		○
		○
		○(胸)
		○ (上部・下部)
		○
△	△	△
△	△	△

～メモ～



# 胃がん術後連携パス(1年1～6ヶ月)

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同医			
			1年1ヶ月	1年2ヶ月	1年3ヶ月			
(術後)			適宜受診					
診察	問診	食欲	○	○	○			
		腹部症状						
排便								
体重								
診察	視触診	腹部理学所見	△	△	○			
		一般的内科的診察						
採血	血算・生化学					△	△	○
	CEA・CA19-9							
検査	腹部超音波検査				△			
	胸腹部CT検査							
	上部・下部内視鏡検査							
	単純胸腹部X線検査							
投薬	一般薬 ( )		△	△	△			
	補助化学療法 ( )							
自己 検診	体重							
	腹部の症状(はりや痛み)はないか							
	便通の異常はないか							
	吐き気・嘔吐はないか							
	全身倦怠感はないか							
	口内炎はないか							
	そのほか気になるところはないか							




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目    △: 必要時に行います


かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同
1年4ヶ月	1年5ヶ月	1年6ヶ月
適宜受診		月 日
○	○	○
△	△	○
		○
		○ (腹)
		○
△	△	△
△	△	△

~メモ~



# 胃がん術後連携パス(1年7ヶ月～2年)

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同
			1年7ヶ月	1年8ヶ月	1年9ヶ月
(術後)			適宜受診		
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
		排便			
		体重			
	視触診	腹部理学所見			
		一般的内科的診察			
採血		血算・生化学	△	△	○
		CEA・CA19-9			○
検査		腹部超音波検査			△
		胸腹部CT検査			
		上部・下部内視鏡検査			
		単純胸腹部X線検査			△
投薬		一般薬 ( )	△	△	△
		補助化学療法 ( )	△	△	△
自己検診		体重			
		腹部の症状(はりや痛み)はないか			
		便通の異常はないか			
		吐き気・嘔吐はないか			
		全身倦怠感はないか			
		口内炎はないか			
		そのほか気になるところはないか			




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目    △: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同	<p>～メモ～</p>
1年10ヶ月	1年11ヶ月	2年	
適宜受診		月 日	
○	○	○	
△	△	○	
		○	
		○ (胸)	
		○ (上・下部)	
		○	
△	△	△	
△	△	△	





# 胃がん術後連携パス(2年1～6ヶ月)

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			2年1ヶ月	2年2ヶ月	2年3ヶ月
(術後)			適宜受診		
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
		排便			
		体重			
	視触診	腹部理学所見			
		一般的内科的診察			
採血	血算・生化学		△	△	○
	CEA・CA19-9				○
検査	腹部超音波検査				△
	胸腹部CT検査				
	上部・下部内視鏡検査				
	単純胸腹部X線検査				△
投薬	一般薬 ( )		△	△	△
	補助化学療法 ( )		△	△	△
自己 検診	体重				
	腹部の症状(はりや痛み)はないか				
	便通の異常はないか				
	吐き気・嘔吐はないか				
	全身倦怠感はないか				
	口内炎はないか				
	そのほか気になるところはないか				




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目    △: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同
2年4ヶ月	2年5ヶ月	2年6ヶ月
適宜受診		
○	○	○
△	△	○
		○
		○ (腹)
		○
△	△	△
△	△	△

~メモ~





# 胃がん術後連携パス(2年7ヶ月～3年)



			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同			
			2年7ヶ月	2年8ヶ月	2年9ヶ月			
			適宜受診					
診察	問診	食欲	○	○	○			
		腹部症状						
排便								
体重								
診察	視触診	腹部理学所見	△	△	○			
		一般的内科的診察						
採血	血算・生化学					△	△	○
	CEA・CA19-9							
検査	腹部超音波検査				△			
	胸腹部CT検査							
	上部・下部内視鏡検査							
	単純胸腹部X線検査							
投薬	一般薬 ( )		△	△	△			
	補助化学療法 ( )							
自己 検診	体重							
	腹部の症状(はりや痛み)はないか							
	便通の異常はないか							
	吐き気・嘔吐はないか							
	全身倦怠感はないか							
	口内炎はないか							
	そのほか気になるところはないか							




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目    △: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同
2年10ヶ月	2年11ヶ月	3年
適宜受診		月    日
○	○	○
△	△	○
		○
		○ (胸)
		○ (上部・下部)
		○
△	△	△
△	△	△

～メモ～





# 胃がん術後連携パス(3年1～6ヶ月)



			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同			
			3年1ヶ月	3年2ヶ月	3年3ヶ月			
(術後)			適宜受診					
診察	問診	食欲	○	○	○			
		腹部症状						
排便								
体重								
診察	視触診	腹部理学所見	○	○	○			
		一般的内科的診察						
採血	血算・生化学					△	△	○
	CEA・CA19-9							○
検査	腹部超音波検査				△			
	胸腹部CT検査							
	上部・下部内視鏡検査							
	単純胸腹部X線検査				△			
投薬	一般薬 ( )		△	△	△			
	補助化学療法 ( )		△	△	△			
自己 検診	体重							
	腹部の症状(はりや痛み)はないか							
	便通の異常はないか							
	吐き気・嘔吐はないか							
	全身倦怠感はないか							
	口内炎はないか							
	そのほか気になるところはないか							



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう




○: 必須項目

△: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同
3年4ヶ月	3年5ヶ月	3年6ヶ月
適宜受診		月 日
○	○	○
△	△	○
		○
		△
		△ (腹)
		△ (上部)
		△
△	△	△
△	△	△

~メモ~





# 胃がん術後連携パス(3年7ヶ月～4年)



			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同
			3年7ヶ月	3年8ヶ月	3年9ヶ月
			適宜受診		
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
排便					
体重					
診察	視触診	腹部理学所見	△	△	○
		一般的内科的診察			
採血	血算・生化学		△	△	○
	CEA・CA19-9				○
検査	腹部超音波検査				△
	胸腹部CT検査				
	上部・下部内視鏡検査				
	単純胸腹部X線検査				△
投薬	一般薬 ( )		△	△	△
	補助化学療法薬 ( )		△	△	△
自己 検診	体重				
	腹部の症状(はりや痛み)はないか				
	便通の異常はないか				
	吐き気・嘔吐はないか				
	全身倦怠感はないか				
	口内炎はないか				
	そのほか気になるところはないか				




気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目    △: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同
3年10ヶ月	3年11ヶ月	4年
適宜受診		月 日
○	○	○
△	△	○
		○
		○
		○ (胸)
		○ (上部・下部)
		○
△	△	△
△	△	△

～メモ～





# 胃がん術後連携パス(4年1～6ヶ月)

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			4年1ヶ月	4年2ヶ月	4年3ヶ月
(術後)			適宜受診		
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
排便					
体重					
視触診		腹部理学所見			
		一般的内科的診察			
採血	血算・生化学		△	△	△
	CEA・CA19-9				
検査	腹部超音波検査				△
	胸腹部CT検査				
	上部・下部内視鏡検査				
	単純胸腹部X線検査				△
投薬	一般薬 ( )		△	△	△
	補助化学療法薬 ( )		△	△	△
自己 検診	体重				
	腹部の症状(はりや痛み)はないか				
	便通の異常はないか				
	吐き気・嘔吐はないか				
	全身倦怠感はないか				
	口内炎はないか				
	そのほか気になるところはないか				



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう




○: 必須項目

△: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同
4年4ヶ月	4年5ヶ月	4年6ヶ月
適宜受診		月 日
○	○	○
△	△	○
		○
		△
		△ (腹)
		△ (上部)
		△
△	△	△
△	△	△

~メモ~



# 胃がん術後連携パス(4年7ヶ月～5年)

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 または 相模原協同
			4年7ヶ月	4年8ヶ月	4年9ヶ月
(術後)			適宜受診		
診察	問診	食欲	○	○	○
		腹部症状			
		排便			
		体重			
	視触診	腹部理学所見			
		一般的内科的診察			
採血	血算・生化学		△	△	△
	CEA・CA19-9				
検査	腹部超音波検査				△
	胸腹部CT検査				
	上部・下部内視鏡検査				
	単純胸腹部X線検査				△
投薬	一般薬 ( )		△	△	△
	補助化学療法薬 ( )		△	△	△
自己検診	体重				
	腹部の症状(はりや痛み)はないか				
	便通の異常はないか				
	吐き気・嘔吐はないか				
	全身倦怠感はないか				
	口内炎はないか				
	そのほか気になるところはないか				



気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう



○: 必須項目 △: 必要時に行います

かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医 と 相模原協同
4年10ヶ月	4年11ヶ月	5年
適宜受診		月 日
○	○	○
△	△	○
		○
		○
		○ (胸)
		○ (上部・下部)
		○
△	△	△
△	△	△

~メモ~

